

Bandas transportadoras de Caucho



Bandas Transportadoras de Caucho

Nuestra compañía ofrece una amplia gama en Bandas Transportadoras de Caucho. Ponemos al alcance de nuestros clientes el producto adecuado para la tarea a realizar, con el más alto grado de rendimiento, debido a los excelentes componentes utilizados en la fabricación.

Contamos con diversos modelos de bandas transportadoras, con cobertura en ambas caras, solo en una, sin cobertura, en diferentes espesores, distinta cantidad de tejidos, según la exigencia a la que va ser sometida, etc.

Componentes constitutivos de una banda transportadora: Tejido y Cobertura

TEJIDO:

Componente textil. Constituye el alma de la banda transportadora. Es el elemento que permite cumplir con las diferentes exigencias, **tensión de trabajo, tensión de rotura, estiramiento, rigidez transversal, alineación, etc.**

Puede ser construido en:

Nylón/Nylón, Algodón, Aramid, cable de Acero o Poliéster/Nylón, siendo este último el más standard, por su menor peso por unidad de resistencia, su nula absorción de humedad y su mínimo estiramiento al ser sometido a tensión.

COBERTURAS:


Es el elemento que sirve de protección a la carcasa de tejido que posee la banda.

Elegir una cobertura apropiada nos permite someter a la banda a los requerimientos más exigentes. Las mismas pueden tener diferentes espesores, estar en ambas caras o solo en una, poseer diferentes compuestos de acuerdo al tipo y característica del producto a transportar.



Existen coberturas lisas, grabadas tipo Grip Face, chevronadas, romboidales, bastonada, aptas para el traslado de productos sanitarios, etc.

La coberturas admiten también poder incorporar accesorios tales como perfiles en diferentes alturas y pasos (pegados o abulonados), cangilones para el uso en norias, protecciones laterales (spondaflex), bordes protegidos, etc.





Clasificación de las bandas transportadoras de acuerdo a la prestación y tipo de material a transportar:



RESISTENTES A LA ABRASIÓN: Bandas aptas para el transporte de material abrasivo en general, bajo cualquier condición de servicio, tales como arcilla, cal, canto rodado, tierra, chip de madera, etc.





RESISTENTES AL IMPACTO: Bandas aptas para poder trabajar sometidas a severos impactos y alta abrasión del producto a transportar tales como piedras, troncos, vidrio, hierro, etc.



RESISTENTES A LOS ACEITES: Bandas aptas para trabajar en contacto permanente con aceites, vegetales animales o minerales, tales como granos oleaginosos, maní, piezas de hierro o de chapa embebidas en aceite, etc.



RESISTENTES A LA TEMPERATURA: Bandas aptas para resistir el transporte de materiales con temperaturas elevadas y constantes, en el caso de materiales aterronados hasta 180°C, en materiales molidos o a granel 120°C, tales como arena de fundición, cerámicas, escorias, asfalto, etc.



Dentro de nuestra línea de artículos disponemos de bandas especiales fabricadas por pedido, lo cual nos da la posibilidad de ofrecer bandas con bordes protegidos, ignífugas, antiestáticas, resistentes a altas temperaturas que oscilen los 210°C, con mayores espesores de coberturas, tanto superior como inferior a la línea Standard. Esta línea de productos nos permite responder a necesidades específicas de nuestros clientes ante el requerimiento de tener que transportar un producto de características especiales.

Bandas Industriales

A lo largo de su trayectoria nuestra compañía se ha abocado al desarrollo de un servicio de excelencia, ofreciendo la mejor calidad de productos conjuntamente con una eficiente atención al cliente. Contamos con stock permanente, logística y asistencia técnica especializada, posibilitando una efectiva capacidad de respuesta para cumplir con todas las demandas del mercado.



STOCK PERMANENTE

Contamos con stock de toda nuestra línea de productos, garantizando así una respuesta inmediata.



ASISTENCIA

A través de nuestro personal técnico de ventas, capacitado para asesorar sobre cada producto a recomendar.



SERVICIO

Asistencia técnica de nuestro personal, con móviles equipados para responder las 24 hs. los 365 días del año. Entrega inmediata en bandas sin fin vulcanizadas o cortes abiertos.



TECNOLOGÍA

Prensas calefacteras de última generación que aseguran vulcanizar una banda en sólo 50 minutos con un óptimo rendimiento.



ACCESORIOS

Contamos con adhesivos para pegados en frío y uniones metálicas para cualquier espesor de banda requerida.